

2137512v2

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-70	5	331				

Positsioon : 12 Kogus: 14 Uhiku hind: EUR 913,80
 A10 Laius/Korgus:960 x 1970
 COMBI puitaluaken
 vaade väljast



- 1 Altpöördavanev aken,kremooniga, lapse turva
- 2 Külgavanev aken kremooniga (mikrotuulutuse
- 3 Külgavanev aken kremooniga (mikrotuulutuse
Liistusüsteem, väljas must sees hall tihend
1.0;2.0;3.0

NB! valgel lasuuril G005 puudub toonipüsivuse ga

Viimistlus: Gori G005

Raamil: Gori G005

Alu lengi värv: RAL7003

Alu raami värv: RAL7003

2k4+4Plth.Fut.-18Ar, hall SWS

(1.0; 2.0; 3.0)

(1.0; 2.0) Käepide Fix 83 ,parem, matt kroom

(3.0) Käepide Fix 83 , vasak, matt kroom

Soon ümber lengi perimeetri

Lengi sügavus koos alu kattega: 128.5 mm


Ta...

2123915 p7

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-70	1	439				

Elektrilise ribikardina mootor tuleb lisaks tellida, ca 500.- eurot

Positsioon : 7 **Kogus: 1** **Uhiku hind: EUR 1 210,80** **Su**
 elutuba **Laius/Korgus: 1670 x 2910**
 DK88 puitaluaken
 vaade seest



- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Pöörd-kaldavanev, vasak
 - 3 Raamita kinnine aken
- Seest halli-, väljast musta tihendiga
 1.0;2.0;3.0

ERITOODE

NB! aknal ScreenLine® integreeritud ribikardinatega!
 (sisseehitatud mootor)

NB! lengidel lisatud paigaldushülssid, kruvid kaasa pakitud

NB! aken alumisena samas avas koos puittalaga pos.8

Viimistlus: RAL 9010 (valge) (2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (höbedane)
 Raamil: RAL 9010 (valge) (2.0) Raamil DEV SP103a müratihend
 Alu lengi värv: RAL 8019, pruun Horisontaalne impost 105x88mm

post 105x88
 4 OF G216 (pruun)
 i soon (aknalaua valtsita toapool)
 äepide fiks. kõrgusel (raami alt 1000mm)
 ,Kood 535470 + 330015
 epi de 9-22921-00-0-5 , pruun
 ontaaziliist, pakitakse eraldi alusele
 ,paigaldavad koos hülssidega vasakul
koos alu kattega: 104,5 mm
P103a müratihend
 htivus: $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$

1407416v2


%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50	1	428				

Uks jääklaasiga, viimistlusel pisidefektid.

vaja tellida uus südamik

Positsioon : 6 Kogus: 1 Uhiku hind: EUR 706,80 Summ
Laius/Korgus: 985 x 2075

Outward opening
COMBI door
outside view



1 Terrace door, Right Outwards
Grey gasket for glazing bead
1.0


LOWER GLASS ALIGNED WITH POS 1

Viimistlus: RAL 9010 (white)
Raamil: RAL 9010 (white)
Sidehing hinges painted, RAL 9010
2k4Kura clear+4Low-E-18Ar, white SWS-U
(1.1)
Insulated HDF panel with grooves (26mm)
(1.2); RAL 9010 (white)
(1.0) Handle Hoppe 0710VK.93SF1, left, lockable
With oak-alu threshold
(1.0) With door brake Fix 150
(1.0) Master key
Aluminium waterlist painted
RAL 9010 (white)
Horizontal glazing bar (99mm)
Installation holes üleval/vasakul/paremal
Frame depth: 116 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 59,76

Tln näidis

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-70	1	153				

Positsioon : 13
Combi P-Alu
Viking 12 N-ALU
vaade väljast



Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 421,40 Summa: EUR 421,40
Laius/Kõrgus: 500 x 1500

- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Alttavatav aken, väljaavatav
Liistusüsteem, väljas must sees hall tihend
1.0; 2.0

Viimistlus: Gori G005

Raamil: Gori G005

Alu lengi värv: RAL9010, valge

Alu raami värv: RAL9010, valge

Standard

2k4+4P1th.Fut.-18Ar, (U=1,1 W/m2K)

(1.0; 2.1-2.2)

(2.0) Käepide Fix 83 P, valge

Horisontaalne impost 60x116mm

Profiil AL15/N2, puitalu aknale

Veeliist värvitud RAL9010

Alumises lengis aknalaua soon.

(2.0) Käepideme lukusti Fix 850, valge

(2.0) 1 tk Trimvent TV90 (20cm²) ülalengis, valge

Lümitav liist pettepaketil

Tapitud pross (50x61mm)

Viking12/14 tootegr., paigald.avad koos hülssidega üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus koos alu kattega: 128.5 mm

Toote soojusjuhtivus: Uw = 2,2 W/m²K

Toote keskmine kaal: 33,26 kg




Tln näidis

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50	1	723				

MATTKLAASIDEGA

Positsioon : 2 Kogus: 1 Ühiku hind:EUR 1 195,80 Summa: EUR 1 195,80
 DK LÜKAND Laius/Kõrgus:1875 x 2470
 DK13 aken
 vaade seest



- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Lükand-kald aknabaasil uks,avan. vasakult paremale
 - 3 Raamita kinnine aken
- Seest halli-, väljast musta tihendiga
 1.0;2.0;3.0

Viimistlus: seest G1706, väljast RAL7024

Raamil: seest G1706, väljast RAL7024

Tihendi värvus - tume pruun

Hõbedased (hallid) hingekatted (R011)

2k4matistatud+4Plth.Fut.N-18Ar

(1.0; 2.0; 3.0)

(2.0) Hoppe London 013S/U34(lukustatav), F1 (hõbedane)

(2.0) Raamil DEV SP103a müratihend

Horisontaalne impost 105x78mm

Vertikaalne impost 105x78

3 (kein) GUT SPREE 24 OF EV1

FAP 16 - raami katteliist, EV1

Väljas veepleki soon (aknalaua valtsita toapool)

Lengi sügavus: 78 mmRaamil DEV SP103a müratihendToote soojusjuhtivus: $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal: 139,21 kg


1577116

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30	1	599				

LISAKS ON VAJA OSTA UUS VÕTI

Positsioon : 11
Terracedoor
Inward opening
COMBI door
outside view

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 707,40 Summa:
Laius/Korgus: 890 x 1990



- 1 Terrace door(handl.in/out w/locking),Right Inwards
Grey gasket for glazing bead
1.0

GLAZING BARS LIKE 1317 WINDOW

Viimistlus: RAL 9010 (white)
Raamil: RAL 9010 (white)
Sidehing hinges painted, RAL9010
2k4+4Low-E-18Ar, ChrU 7040
(1.1)
Insulated HDF panel with grooves (26mm)
(1.2); RAL 9010 (white)
(1.0) Fix 83 handle- inside and outside, satin chrome
(1.0) Upper profile under frame (inwards)
With alu threshold
(1.0) With door brake Fix 150
(1.0) Inside cylind(1313),outs blind rose,satin chrome
(1.0) Master key
(1.0) 2 (kein) Extra key
(1.0) COVER AGAINST FREEZE (ASSA 469447100000)
Horizontal glazing bar (99mm)
Removable press 25mm
Frame depth: 116 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 54,74


502396

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50	1	200				

Positsioon : 10

Kogus: 1 Ühiku hind: EEK 46 595,60 :

Laius/Kõrgus: 1000 x 1250

COMBI puitaken
vaade väljast

1 Raamita kinnine aken

Viimistlus: seest RE 1702, väljast RAL 3003

seest RE 1702, väljast RAL 3003

2k4+4P1th Fut -18 (U=1,4 W/m²K)

Alumises lengis aknalaua soon.

Alumiinium veerina värvitud

RAL 3003 (punane)

Liimitav liist pettepaketil

Toote soojusjuhtivus: $U_w =$ (npd)W/m²K


Toote keskmine kaal (kg): 35,35

4196416

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50	2	329				

Positsioon : 2 **Kogus:** 2 **Ühiku hind:** EUR 544,80 **Summa**
Laius/Korgus: 1335 x 1680

DK13 aken
 vaade seest



- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Pöörd-kaldavanev aken, parem
 - 3 Raamita kinnine aken
- Seest ja väljast halli tihendiga
 1.0;2.0;3.0

Lisa lepingule 4149616

Värv: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Müratõkke- ja raamihend valged

Hingekatted RAL9016 (R07.2)

3k4Low-E+4+4Low-E-14Ar/14Ar, hall SWS-U

(1.0; 2.0; 3.0)

(2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (höbedane)

(2.0) Raamil DEV SP103a müratihend

2* Vertikaalne impost 105x78

3 (kein) GUT SPREE 24 OF RAL9016

FAP 16 - raami katteliist, RAL9016 (valge)

Väljas veepleki soon (aknalaua valtsita toapool)

Lengi sügavus: 78 mm

Raamil DEV SP103a müratihend

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$


Toote keskmine kaal (kg): 92,79

1391616v3

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30	1	463				

Positsioon : 3 Kogus: 1 Ühiku hind:EUR 546,10 Summa:
Laius/Korgus: 1700 x 1010

Viking12 puitaken
vaade väljast



369,88788,55,000,0
369,88788,55,000,0
369,88788,55,000,0

- 1 Kinnifikseeritud raam
- 2 Külgavatav aken, väljaavatav
*Peitnaelaga liist, alum.veenina, halli tihendiga
1.0;2.0*

Viimistlus: NCS S 0502-Y (valge värv)

Raami: NCS S 0502-Y (valge värv)

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL9010

2k4+4Low-E-16, Chru 7040, Düüsiga

(1.0; 2.0)

(2.0) Käepide Fix 83 , vasak, matt kroom

Vertikaalne impost 60x116

2 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)

Veeliist värvitud RAL9010

2 (kein) Profiil AL 15/2, puitaknale

Veeliist värvitud RAL9010


Soon ümber lengi perimeetri

Liimitav pross sees/väljas

2137512v2

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-70	5	215				

Positsioon : 25 Kogus: 6 Uhiku hind: EUR 593,40
 A22 Laius/Korgus:600 x 1950
 COMBI puitaluaken
 vaade väljast



- 1 Altpöördavanev aken,kremooniga, lapse turv
- 2 Külgavanev aken(90°) kremooniga (mikrotu
Liistusüsteem, väljas must sees hall tihend
 1.0;2.0


NB! valgel lasuuril G005 puudub toonipüsivuse g

Viimistlus: Gori G005
 Raamil: Gori G005
 Alu lengi värv: RAL7003
 Alu raami värv: RAL7003
 2k4+4Plth.Fut.-18Ar, hall SWS
 (1.0; 2.0)
 (1.0; 2.0) Käepide Fix 83 ,parem, matt kroom
 Soon ümber lengi perimeetri

2137512v2

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-70	2	214				

Positsioon : 26 Kogus: 6 Uhiku hind: EUR 590,40 :
 A23 Laius/Korgus: 600 x 1910
 COMBI puitaluaken
 vaade väljast



- 1 Altpöördavanev aken, kremooniga, lapse turval
- 2 Külgavanev aken(90°) kremooniga (mikrotuul
Liistusüsteem, väljas must sees hall tihend
 1.0; 2.0

NB! valgel lasuuril G005 puudub toonipüsivuse ga


Viimistlus: Gori G005
 Raamil: Gori G005
 Alu lengi värv: RAL7003
 Alu raami värv: RAL7003
 2k4+4Plth.Fut.-18Ar, hall SWS
 (1.0; 2.0)
 (1.0; 2.0) Käepide Fix 83 ,parem, matt kroom
 Soon ümber lengi perimeetri

3456015v5
KINNINE AKEN

	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
Fix	1	49				

Positsioon: 6
A-6
DK13 aken
vaade seest

Kogus: 1 **Ühiku hind: 572,60 EUR**
Laius/Kõrgus: 1480 x 1985




- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Raamita kinnine aken

KOOSNEB 2 OSAST,
MAK KÕRGUS ON AKNAL 3500 MM
Viimistlus: Seest TM1502, väljast RAL7005
3k4SKN174+4+4kar PlthUN-14Ar/14Ar, ChrU 7040
(1.0; 2.0)
Horisontaalne impost 105x78mm
2 (kein) GUT SPREE 24 OF EV1
Leng ilma aknalaua sooneta
Lengi sügavus: 78 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 100,67

3456015v5
KINNINE AKEN

	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
Fix	1	49				

Positsioon: 7
A-6
DK13 aken
vaade seest



Kogus: 1 **Ühiku hind: 804,70 EUR** **S**
Laius/Kõrgus: 1480 x 2785

- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Raamita kinnine aken
- 3 Raamita kinnine aken

POS 6 ALLA

Viimistlus: Seest TM1502, väljast RAL7005
3k4SKN174+4+4kar PlthUN-14Ar/14Ar, ChrU 7040
(1.0; 2.0; 3.0)

2* Horisontaalne impost 105x78mm

3 (kein) GUT SPREE 24 OF EV1

Väljas veepleki soon (aknalaua valtsita toapool)

Akende montaažiliist, pakitakse eraldi alusele

Lengi sügavus: 78 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 141,27


51108917v1
KINNINE AKEN

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30	6	346				

Positsioon : 11

Kogus: 6 Ühiku hind: EUR 408,70 Summa: EUR:
Laius/Korgus: 1090 x 1990

Viking12 puitaken
vaade väljast



- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Raamita kinnine aken
*Peitnaelaga liist, alum.veenina, halli tihendiga
1.0;2.0*

Viimistlus: NCS S 0502-Y (valge värv)
Pöördavanevad hinged värvitud, RAL9010
3k4PlthONE+4+4karPlthONE-10Ar/10Ar, hall SWS-U
(1.0; 2.0)
Vertikaalne impost 60x116
2 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)
Veeliist värvitud RAL9010
Soon ümber lengi perimeetri
Viking12/14 tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm all/üleval/va
1* Lengipaksend (C920) 44x116mm
Pikkus: 1090,0mm, viimistlus: NCS S 0502-Y (valge värv)
Lengi sügavus: 116 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 83,17


3426615
TULETÖKKEAKEN

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
ca-85%	1	199				

Positsioon : 1 **Kogus: 1** **Uhiku hind: EUR 1 165,60**

Laius/Korgus: **1450 x 1150**

Viking 3K
tuletõkke aken,
vaade väljast



1 Mitteavanev tuletõkke aken

Klaasiliist

1.0

Viimistlus: Gori G1706

Klaasiliistu kruvidel plastkatted

3k4PlthUN+4karPlthUN+16Contraflam(EI30)-1-

2* Tuletõkke silikoon, hall (klaasiliistul)

Leng ilma aknalaua sooneta

Alumiinium veenina värvitud

RAL1001, beez

Liimitav pross sees/väljas

Lengi sügavus: 116 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 91,12

7001496

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-60	1	998				


Positsioon : 1

Kogus: 3

Ühiku hind: EUR 2 062,70 Sum

Laius/Korgus: 2000 x 2400

GU lift and slide
patio door
inside view



- 1 Sliding door, fixed sash
- 2 Sliding sash
Grey gasket for glazing bead
1.0;2.0

PAS 24 testid Inglismaal, juuli 2016

PAS 24 testuks

NB- TURVATESTI TOODE

SULUSTAMISE ja KLAASIMISE JUURDE KUTSUI

KÕIK KRUVIAVAD ETTEPUURIDA

Viimistlus: RAL 9010 (white)

Raamil: RAL 9010 (white)

3k4tghPlthUN+4tghPlthUN+33.2-12Ar/14Ar, grey SW
(1.0; 2.0)

(2.0) Dirigent inside with cyl. bore/flush pull outs-EV1

Threshold Thermostep aluminium

Frame without grooves internal side

2* Solid packer 50x100mm

Pikkus: 2300,0mm, viimistlus: RAL 9010 (white)

2* Solid packer 50x100mm

Pikkus: 2000,0mm, viimistlus: RAL 9010 (white)

Frame depth: 184 mmToote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


Toote keskmine kaal (kg): 231,08

1654915v1

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50	1	217				

Positsioon : 2 Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 359,50 Su
Laius/Korgus: 710 x 1200

Viking 14 N-ALU
outside view



- 1 Top swing sash with espagnolette with restrictor
 - 2 Fixed light
- Black gasket for glazing bead
1.0;2.0

Vüimistlus: NCS S 0502-Y (white)

Raamil: NCS S 0502-Y (white)

Alu lengi värv: RAL7016

Alu raami värv: RAL7016

Standard

3k4Low-E+4+4Low-E-14Ar/14Ar, ChrU 9004
(1.0)

3k4Low-E+4+4Low-E-10Ar/10Ar, ChrU 9004
(2.0)

(1.0) Handle Fix 83, satin chrome

Horizontal mullion 60x116mm

Profil AL15/N2 (top swing)

Weather bar color RAL7016

Groove in 4 sides, without aborment profile

Frame depth with aluclad: 128,5 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 35,75




3405016v3

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50	1	159				

Positsioon : 7 Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 263,30 Sum
Laius/Korgus: 480 x 2090

SW11 aken
vaade väljast



1 Raamita kinnine aken
Peitnaelaga liist, alum.veenina, halli tihendiga
1.0

ÜLEMINE LEGILAIEND ÜHINE POS:8-ga
POS 8 UKSE KÕRVALE

Viimistlus: RAL 9010 (valge)
3k4Low-E+4+4Low-E-14Ar/14Ar, ChrU 7040
Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)
Veeliist värvitud RAL9010
Lengil soon ülemisel ning vasakul lengil
(1.0) 1 tk Lengil.(35mm punn)ül ja vasak.Sum.241mm
Akende montaažiliist, pakitakse eraldi kaasa
Liimitav pross sees/väljas
Lengi sügavus: 92 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


Toote keskmine kaal (kg): 38,82

2576717.v6

%	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50	1	193				

Positsioon : 7
A-4
DK13 aken
vaade seest

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 319,30 Summa
Laius/Korgus: 1370 x 545



1 Kaldavanev aken
Seest ja väljast halli tihendiga
1.0

Viimistlus: Seest RAL9010, väljast Tikkurila 4830

Raamil: Seest RAL9010, väljast Tikkurila 4830

Müratõkke- ja raamitihend valged

Hingekatted RAL9016 (R07.2)

3k4Low-E+4+4Low-E-14Ar/14Ar, hall SWS-U

(1.0) Käepide Rotoline F9 (titaan)

(1.0) Raamil DEV SP103a müratihend

GUT SPREE 24 OF EV1

FAP 16 - raami katteliist, EV1

Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon

Liimitav pross sees/väljas

DK tootegrupp, paigald.avad koos hülssidega üleval/vasaku

Lengi sügavus: 78 mm

Raamil DEV SP103a müratihend

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 35,52